

# POCHWYTY – STAL NIERDZEWNA

RURA PROSTOKĄTNA / GRUBOŚĆ ŚCIANKI 1,5 MM


## Typ 1

A dł. pochwyty (mm)	B odległość mocowania (mm)	przekrój- rura prostokątna (mm)	$\alpha$ (°)	cena (zł) netto
600	580	20 x 40	45, 90	250
1000	980	20 x 40	45, 90	300
1500	1480	20 x 40	45, 90	450


## Typ 2

A dł. pochwyty (mm)	B odległość mocowania (mm)	przekrój- rura prostokątna (mm)	$\alpha$ (°)	Cena (zł) netto
600	380	20 x 40	45, 90	250
1000	700	20 x 40	45, 90	300
1500	800	20 x 40	45, 90	450

## Typ 1



Typ 2



**Dwa rodzaje montażu do skrzydła:**

1. W przypadku obustronnego pochwyty montaż na „szpilkę” ( $\varnothing 10$  mm),
2. W przypadku jednostronnego pochwyty montaż na uchwyty.

# POCHWYTY – STAL NIERDZEWNA

RURA OKRĄGŁA / GRUBOŚĆ ŚCIANKI 1,5 MM


## Typ 1

A dł. pochwytu (mm)	B odległość mocowania (mm)	przekrój – rura okrągła (∅ mm)	$\alpha$ (°)	cena (zł) netto
600	570	30	45, 90	350
1000	970	30	45, 90	400
1500	1470	30	45, 90	550


## Typ 2

A dł. pochwytu (mm)	B odległość mocowania (mm)	przekrój- rura okrągła (∅ mm)	$\alpha$ (°)	cena (zł) netto
600	380	30	45, 90	350
1000	700	30	45, 90	400
1500	800	30	45, 90	550

## Typ 1



Typ 2



**Dwa rodzaje montażu do skrzydła:**

1. W przypadku obustronnego pochwyty montaż na „szpilkę” ( $\varnothing 10$  mm),
2. W przypadku jednostronnego pochwyty montaż na uchwyty.